



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR TSI

INDICAÇÃO

Diferenciar bacilos gram- negativos com base na fermentação de carboidratos, produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

Lote	ATSI032508
Validade	08.09.25

Cor	Vermelho
Volume envasado	4,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	7,4±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Superfície ácida (amarela), base ácida (amarela), gás, h ₂ s –
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903	Superfície alcalina (púrpura), base alcalina (púrpura), h ₂ s-
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Superfície alcalina (púrpura), base ácida (amarela), gás, h ₂ s+

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

10.03.25

BRUNO JAEGER LARANJEIRA

Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9
E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br