



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** AGAR CLED

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para o isolamento, identificação e diferenciação de microrganismos potencialmente patogênicos presentes na urina. Sua deficiência em eletrólitos inibe o véu do *Proteus*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CLED042526 |
| <b>Validade</b> | 26.07.2025 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Cor</b>          | Verde claro    |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm         |
| <b>Apresentação</b> | 90x15 mm       |
| <b>Odor</b>         | Característico |
| <b>pH</b>           | 7,3±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                            | <b>Resultado de crescimento</b>                               |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241      | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias amarelas                  |
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias amarelas profundas        |
| <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 8427       | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis sem formação de véu |

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

28.04.2025

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9  
E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)