



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** AGAR VRE

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para detecção de **Enterococcus** vancomicina resistentes.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AVRE052502 |
| <b>Validade</b> | 02.08.2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cor</b>          | Verde oliva      |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm           |
| <b>Apresentação</b> | Biplaca 90x15 mm |
| <b>Odor</b>         | Característico   |
| <b>pH</b>           | 7,1±0,2 a 25°C   |

### CONTROLE DE QUALIDADE

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                                | <b>Resultado de crescimento</b>            |
| <i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697     | Completamente inibido                      |
| <i>Enterococcus faecalis</i> VRE ATCC 51229 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias negras |

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

05.05.2025

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)