



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR TSI

INDICAÇÃO

Meio recomendado para a identificação de bacilos entéricos gram-negativos com base na fermentação de carboidratos, na produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

Lote	ATSI012617
Validade	17.07.2026

Cor	Vermelho
Volume envasado	4,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	7,4±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Inclinação	Base	Gás	H2S
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Ácida (amarela)	Ácida (amarela)	Produz	Não produz
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903	Alcalina (vermelha)	Alcalina (vermelha)	Não produz	Não produz
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Alcalina (vermelha)	Ácida (amarela)	Produz	Produz

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

20.01.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com