



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO HIPERCLORETADO (NaCl 6,5 %)

INDICAÇÃO

Meio utilizado para diferenciar ***Enterococcus*** de ***Streptococcus*** do grupo D.

Lote	CHCL012615
Validade	15.07.2026

Cor	Púrpura
Volume envasado	3,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	7,4±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697	Alta turbidez com alteração da cor do meio para amarelo
<i>Streptococcus bovis</i> ATCC 9809	Zero turbidez sem alteração da cor do meio

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

17.01.2026


BRUNO JAECKER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com