



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR BILE ESCULINA

INDICAÇÃO

Meio recomendado para isolamento e identificação presuntiva de ***Streptococcus*** do grupo D em alimentos e produtos farmacêuticos.

Lote	ABIL062617
Validade	17.12.2026

Cor	Verde oliva
Volume envasado	2,5 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	6,6±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	RESULTADO ESPERADO	HIDRÓLISE DA ESCULINA
<i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias	Reação positiva, escurecimento do meio ao redor da colônia
<i>Streptococcus pyogenes</i> NCTC 12696	Completamente inibido	Reação negativa

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

18.06.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com