



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TETRATIONATO

INDICAÇÃO

Meio utilizado para o enriquecimento seletivo de amostras nas quais se deseja recuperar *Salmonella spp.*

Lote	CATT062603
Validade	03.12.2026

Cor	Levemente opalescente quando em repouso ou turvo quando homogeneizado, com coloração levemente amarelada
Volume envasado	3,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	8,4±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias após subcultura em meio específico
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias após subcultura em meio específico

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

08.06.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltada@gmail.com Site: www.agarlabltada.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com