



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR SANGUE/ ÁGAR CHOCOLATE

### INDICAÇÃO

#### Sangue

Meio recomendado para isolamento e cultivo de diversos microrganismos patogênicos exigentes, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

#### Chocolate

Meio recomendado para isolamento e cultivo de diversos microrganismos patogênicos exigentes.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | SACH062624 |
| <b>Validade</b> | 24.09.2026 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cor</b>          | Vermelho/ Marrom |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm           |
| <b>Apresentação</b> | Biplaca 90x15 mm |
| <b>Odor</b>         | Característico   |
| <b>pH Sangue</b>    | 7,3±0,2 a 25°C   |
| <b>pH Chocolate</b> | 7,3±0,2 a 25°C   |

### CONTROLE DE QUALIDADE

#### Sangue

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                               | <b>Resultado de crescimento</b>                       |
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973    | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> NCTC 12977 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com alfa hemólise |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> NCTC 12696   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise |

#### Chocolate

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                             | <b>Resultado de crescimento</b>     |
| <i>Haemophilus influenzae</i> NCTC 13377 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

25.06.2026


### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)



  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)