



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR CROMOGÊNICO PARA URINA

### INDICAÇÃO

Meio recomendado para identificação presuntiva e confirmação de microrganismos que causam principalmente infecções do trato urinário. Também pode ser usado para testar água, alimentos, amostras ambientais e outras amostras clínicas.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CROU072607 |
| <b>Validade</b> | 07.10.2026 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Cor</b>          | Amarelo palha  |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm         |
| <b>Apresentação</b> | 90x15 mm       |
| <b>Odor</b>         | Característico |
| <b>pH</b>           | 6,8±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| <b>Cepas</b>                             | <b>Resultado de crescimento</b>                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697  | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias pequenas azuis esverdeadas            |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241       | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas/púrpuras                        |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis escuras mucóides                |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias transparentes com pigmento esverdeado |
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973  | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias brancas/beges                         |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453      | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias marrons claras                        |

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

08.07.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)